

தமிழ்நாடு மாநிலப் பரீட்சை

மதிப்பெண் : 70

நேரம் : 12

பகுதி - Iஅனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கும் : (15 x 1 = 15)

1. ஈ.) . Joint photographic Experts Group.
2. ஈ.) . செங்குந்த அணைக்கால் .
3. ஆ.) . இலங்கை - இந்தியா .
4. அ.) . .php .
5. ஆ.) . அணி .
6. ஆ.) . for each .
7. ஈ.) . Structured Query Language .
8. ஆ.) . ஒரு கணினி .
9. அ.) . இது பயன்படுத்தும் .
10. ஆ.) . இது கணினி . கணினி இயங்க சரியாக
விளக்கப்படும் .
11. அ.) . சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ் .
12. ஆ.) . https : // .
13. அ.) . இணைப்புகள் .
14. ஈ.) . தேவையான பக்கம் .
15. ஈ.) . if else கருது .

மேல்கூறியவை ஆகிய மூன்று வகைகளுக்கும் மட்டும் உதாரணம் கொடுக்கவும்.

கீழ்க்கண்டவற்றில் 24-க்கு கட்டாயமாக உதாரணம் கொடுக்கவும்.

16. ஆள்கூறுகளில் கோடுகள் வரையங்காணும் மூன்றுவகைகளுக்கும் உதாரணம் கொடுக்கவும்.

*. AVI (Audio / Video Interleave)

*. MPEG (Moving Picture Experts Group)

17. PHP-ல் Switch.... Case கருவியைப் பயன்படுத்தி கீழ்க்கண்டவற்றை எழுதவும்.

கீழ்க்கண்டவற்றை எழுதவும்:

*. Switch(n)

{

case label1:

code to be executed if n=label1;

break;

case label2:

code to be executed if n=label2;

break;

....

....

default:

code to be executed if n is different from all labels;

}

18. SQL மற்றும் MySQL-ஐ கவனம் செலுத்த வேண்டியவை
என்க.

SQL	MySQL
SQL திரைவழிப் பயன்பாடுகள் யூ களம் கார்ப் அளவியல், கூடு நேரத்தில்த் தரவுத் தள கவனம் அமைப்புகள் தரவை அளவியல் கவனம் கவனம் அமைப்புகள் பயன்பாடு.	MySQL களம் கார்ப் கிரேட் நேரத்தில்த் தரவுத் தள அமைப்பு அமைப்பு. (Open Source RDBMS)

19. PHP-ல் லூப் அமைப்புகள் பயன்பாடு.

லூப் அமைப்புகள்:

- | | |
|---------------|------------------|
| *. for லூப் | *. for each லூப் |
| *. while லூப் | *. Do while லூப் |

20. PHP-ல் அளவியல் கவனம் அமைப்புகள் என்ன?

- *. லூப் அமைப்புகள் கிரேட் யூ அளவியல் கவனம்
அமைப்புகள் அமைப்பு அமைப்பு.
- *. அளவியல் கவனம் அமைப்புகள் என்ன அமைப்புகள்.
கூடு பயன்பாடு கவனம் அமைப்பு.

21. கம்பி கோலி உலகமயமாக்கல்
கம்பி கோலி கணினிமாக்கப்பட்ட
பண்பு அமைப்பு.
தொடர்புமைய, குவாண்டம்,
CCTV, அச்சுப்பொருள்கள் மற்றும்
அலகுகள்.

கம்பிமாக்கல் உலகமயமாக்கல்
கம்பிமாக்கல் உலகமயமாக்கல் (கம்பிமாக்கல்,
கம்பிமாக்கல் கணினிமாக்கல்
கம்பிமாக்கல் (Tab), உலகமயமாக்கல்
மற்றும் e-readers கணினி
கணினிமாக்கல் கணினிமாக்கல்.

22. கம்பி. PHP கணினி உலகமயமாக்கல் கணினிமாக்கல்.

23. கணினிமாக்கல்	கணினிமாக்கல்
கணினிமாக்கல் கணினிமாக்கல் கணினிமாக்கல் கணினிமாக்கல் கணினிமாக்கல் கணினிமாக்கல்	கணினிமாக்கல் கணினிமாக்கல் கணினிமாக்கல் கணினிமாக்கல் கணினிமாக்கல் கணினிமாக்கல்

24. கணினிமாக்கல் கணினிமாக்கல்!

*. கணினிமாக்கல் கணினிமாக்கல் கணினிமாக்கல் கணினிமாக்கல்.

*. Menu bar → Edit > Cut (or) Ctrl + X.

*. கணினிமாக்கல் கணினிமாக்கல் கணினிமாக்கல் கணினிமாக்கல்
கணினிமாக்கல் கணினிமாக்கல்.

*. Menu bar → Edit > Paste

தொடர்புமற்ற அல்லது வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும். வினா எண் 33-க்கு கட்டாயமாக விடையளிக்க வேண்டும்.

25. Master Page - Text tool - LMP - Ctrl+Alt+P
- LM. Master Page - Text tool - RMP - Ctrl+Alt+P
- RM.

26. புதிய தரவுத்தர பாதி. .
அமைப்பைப் பாதி. .
புதிய பாதி. .
பாதித் தரவுத்தர பாதி. .

27. PHP கருவிகள் :

கருவிக் கருவிகள் - கருவிக் கருவிகள் -
கருவிக் கருவிகள் - கருவிக் கருவிகள் - கருவிக்
கருவிக் கருவிகள் .

28.	if கருவிக்	if elseif else கருவிக்
	கருவிக் கருவிகள் கருவிக் கருவிகள் கருவிக் கருவிகள் , கருவிக் கருவிகள் கருவிக் கருவிகள் கருவிக் கருவிகள் .	if ... else கருவிக் கருவிகள் கருவிக் கருவிகள் .

29. கருவிக் கருவிகள் (Electronic Funds Transfer)
கருவிக் கருவிகள் " கருவிக் கருவிகள் " கருவிக் கருவிகள்
கருவிக் கருவிகள் .

30. ARPANET - Advanced Research Projects Agency Network.

STP - Spanning Tree Protocol (or) pair shielded Twisted

USB - Universal Serial Bus.

31. பயணங்கள்:

1. ராணுவம், கட்டுப்பாடு கிளாஸ்க் பயணப்படுத்தல்
2. கிடைக்கக்கூடிய பதில்கள் அளவளவு,
3. நிரல் அளவு கிளாஸ்க் பயணப்படுத்தல்.

32. கிளாஸ்க்	அதிக கிளாஸ்க்	புது கிளாஸ்க்
உலகளாவிய வணிகவாணிபம்	நிறுவனத்திற்குள் கிளாஸ்க்	கிளாஸ்க் TCP/IP

33. அமைப்புகள்:

*. 11
333
7777

பகுதி - IV.

(5x5 = 25)

அமைப்புகள் அமைப்புகளில் அமைப்புகள்:

34. அ), நிறுவனத்தின் அமைப்புகள்:

if கருது - if...else கருது - if...elseif...else
கருது - Switch கருது.

ஆ). (i). குடிசைகளில் உள்ள சமீபமான நேரகாலம்.

(ii). கணினியில் - மெகஸ் (T) - 1-beam -

கிடைக்கும் - நேரத்தின்படி.

பின்புள்ள நேரமானால் டீல் கிடைக்க சமீப

நேரத்திற்கு.

35. 2). PHP-ன் தரவு அமைப்புகள்:

*. String *. Array

*. Integer *. Object

*. Float *. NULL

*. Boolean *. Resource.

(அலையு)

ஆ). கடன் அட்டை	பின்பு அட்டை	தேவையுள்ள அட்டை
Credit Card:	Debit Card:	Prepaid Card:
பின்பு பரிசுத்தான - அங்கு கணக்கி - பரிசுத்தான.	ATM - குடிசை பரிசுத்தான - நேரத்தி - பரிசு பரிசுத்தான.	பின்பு கணக்கி அங்கு பரிசு - பரிசு - அங்கு கணக்கி பரிசுத்தான.

36. 2). (i). <?PHP

function divide (\$n, 3) {

\$x = \$n / 3;

return \$x;

}

?>

(அலையு)

(ii). <?PHP

if (\$x % 2 == 0)

echo "Even"

else

echo "Odd"

?>

25). கண்காணிப்பு அமைதி:

Domain Name Space - தலைநகரில் ஒரு அங்குசம் -

Root elements - லெட்டர்ஸ் 0 முதல் 127 .

37. 21). How பரிமாணம் அமைதி:

முன்று அமைதி அங்குசம் லேபி - இரண்டு அமைதி

அங்குசம் அங்குசமான பரிமாணம் அமைதி - முன்று அமைதி

அங்குசம் லேபி அமைதி அமைதி அமைதி .

(அமைதி)

25). கிராமங்கள் : ஒரு பரிமாணம் அமைதி அமைதி அமைதி அமைதி .

கிராமங்கள் கிராமங்கள் : ஒரு அமைதி பரிமாணம் அமைதி அமைதி

அமைதி அமைதி .

அமைதி : அமைதி கிராமங்கள் , அமைதி கிராமங்கள் ,

அமைதி கிராமங்கள் .

38. 21). அமைதி அமைதி :

HTML பரிமாணம் அமைதி - Action அமைதி அமைதி -

அமைதி , அமைதி அமைதி - Post அமைதி அமைதி அமைதி -

அமைதி அமைதி .

(அமைதி)

Q. Write a PHP program to print odd numbers from 3 to 15.

```
<? PHP
```

```
$numbers = array ("3", "4", "5", "6", ..... "15")
```

```
foreach ( $numbers as $oddvalue)
```

```
{
```

```
    if ( $oddvalue / 2 == 1)
```

```
        echo " $oddvalue <br> " ;
```

```
        $oddvalue ++ ;
```

```
}
```

Padasalai.Net