

அரையாண்டு பொதுத் தேர்வு - 2019

பதினொன்றாம் வகுப்பு

பதிவு எண் :

கணிதம்

மதிப்பெண்கள்: 90

நேரம்: 3.00 மணி

- அறிவுரை :
- 1) அனைத்து விளாக்களும் சரியாக பதிவாகி உள்ளதா என்பதை சிபார்த்துக் கொள்ளவும். அச்சுப் பதிவில் குறையிருப்பின் அறைக் கண்காணிப்பாளிடம் உடனடியாகத் தெரிவிக்கவும்.
 - 2) நீலம் அல்லது கருப்பு மையினை மட்டுமே எழுதுவதற்குப் பயன்படுத்த வேண்டும். படங்கள் வரைவதற்கு பென்சில் பயன்படுத்தவும்.

பகுதி - I

குறிப்பு i) அனைத்து விளாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். $20 \times 1 = 20$

ii) கொடுக்கப்பட்ட நான்கு மாற்று விடைகளில் மிகவும் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

1. $A = \{(x,y) : y = e^x, x \in \mathbb{R}\}$ மற்றும் $B = \{(x,y) : y = e^{-x}, x \in \mathbb{R}\}$ எனில் $\pi(A \cap B)$ என்பது
 - a) 0
 - b) 0
 - c) 1
 - d) 2
2. ' m ' உறுப்புகள் கொண்ட ஒரு கணத்திலிருந்து 'n' உறுப்புகள் கொண்ட ஒரு கணத்திற்கு வரையறுக்கப்படும் மாறிலிச் சார்புகளின் எண்ணிக்கை
 - a) mn
 - b) m
 - c) n
 - d) $m + n$
3. $f(x) = f(x) = |x| - x, x \in \mathbb{R}$ என்ற சார்பின் வீச்சுகம்
 - a) $[0, 1]$
 - b) $[0, \infty)$
 - c) $[0, 1)$
 - d) $(0, 1)$
4. $x^2 - kx + 16 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் a மற்றும் b ஆகியவை $a^2 + b^2 = 32$ ஐ நிறைவு செய்யும் எனில் k இன் மதிப்பு
 - a) 10
 - b) -8
 - c) -8, 8
 - d) 6
5. $\frac{kx}{(x+2)(x-1)} = \frac{2}{x+2} + \frac{1}{x-1}$ எனில் k ன் மதிப்பு
 - a) 1
 - b) 2
 - c) 3
 - d) 4
6. $\cos 1^\circ + \cos 2^\circ + \cos 3^\circ + \dots + \cos 179^\circ =$
 - a) 0
 - b) 1
 - c) -1
 - d) 89
7. $\sin \alpha + \cos \alpha = b$ எனில் $\sin 2\alpha$ ன் மதிப்பு
 - a) $b \leq \sqrt{2}$ எனில் $b^2 - 1$
 - b) $b > \sqrt{2}$ எனில் $b^2 - 1$
 - c) $b \geq 1$ எனில் $b^2 - 1$
 - d) $b \geq \sqrt{2}$ எனில் $b^2 - 1$
8. e^{2x} என்ற தொடரில் x^5 ன் கெழு
 - a) $\frac{2}{3}$
 - b) $\frac{3}{2}$
 - c) $-\frac{4}{15}$
 - d) $\frac{4}{15}$
9. $\frac{x}{3} - \frac{y}{4} = 1$ என்ற கோட்டிற்கு ஆதியிலிருந்து செங்குத்து தொலைவு
 - a) $\frac{11}{5}$
 - b) $\frac{5}{12}$
 - c) $\frac{12}{5}$
 - d) $-\frac{5}{12}$
10. $9x^2 - 24xy + 16y^2 = 0$ என்ற இரட்டைக் கோடுதள் x -அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் கோணங்கள் θ_1 , மற்றும் θ_2 எனில் $\tan \theta_1, \tan \theta_2 =$
 - a) $-\frac{9}{16}$
 - b) $-\frac{16}{9}$
 - c) $\frac{9}{16}$
 - d) $\frac{16}{9}$
11. A என்பது ஒரு சதுர அணி எனில், பின்வருவனவற்றுள் எது சமச்சீரல்ல?
 - a) $A + A^T$
 - b) AA^T
 - c) $A^T A$
 - d) $A - A^T$

(2)

XI கணிதம்

12. $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$, $|\vec{b}| = 5$ மேலும் \vec{a} மற்றும் \vec{b} குடும்பப்பட்ட கோணம் $\frac{\pi}{3}$ எனில், இவ்விரு வெக்டர்களை அடுத்தடுத்த பக்கங்களாகக் கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பு
- a) $\frac{7}{4}$ b) $\frac{15}{4}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{17}{4}$
13. $\hat{i} - \hat{j}$, $\hat{j} - \hat{k}$, $\hat{k} - \hat{i}$ ஆகிய வெக்டர்கள்
- a) ஒன்றுக்கொன்று திணையானது b) அலகு வெக்டர்கள்
c) சொஞ்சுத்துணவு வெக்டர்கள் d) ஒருதள வெக்டர்கள்
14. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-\cos 2x}}{x} =$
- a) 0 b) 1 c) $\sqrt{2}$ d) இவற்றில் ஏதுமில்லை
15. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \frac{3}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2} \right) =$
- a) $\frac{1}{2}$ b) 0 c) 1 d) ∞
16. $\frac{d}{dx}(3^x + x^3)$
- a) $3x^3 + (\log 3) 3^x$ b) $x^3 + \log 3$
c) $(\log 3)(3^x) + 3x^2$ d) $3^{x-1}x + (\log 3) 3^x$
17. $f(x) = |x-1| + |x-3| + \sin x$ எனும் சார்பு R ல் வகைமையாகாத புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை
- a) 3 b) 2 c) 1 d) 4
18. $y = |x-1|$ என்ற சார்பிற்கு $x = 1$ - ல் வகைக்கெழு
- a) 1 b) -1 c) 0 d) வகைக்கெழு இல்லை
19. $f(x) = x \tan^{-1}x$ எனில் find $f'(1)$ - ஐ காண்க.
- a) $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}$ b) $\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}$ c) $\frac{\pi}{4}$ d) $\frac{1}{2}$
20. எல்லை காண்க : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x}$
- a) 2 b) $\frac{1}{2}$ c) 1 d) 0

பகுதி - II

எவ்வேதும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளிப்பார்களோ? (வினாவை 30 முடியவிடாது)

 $7 \times 2 = 14$ 21. $f: [-2, 2] \rightarrow B$ என்ற சார்பு $f(x) = 2x^3$ என வரையறுக்கப்படுவிற்கு எனில் ஒரு மேற்கொள்தலாக அமைய வேண்டும் காண்க.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x - 5 & ; x \in (-\infty, 0) \\ x^2 + 3x - 2 & ; x \in (0, 2) \\ x^2 & ; x \in (2, \infty) \\ x^2 - 3 & ; \text{என் வரையறுக்கப்படின் } -3, 0 \text{ ஆகியவற்றில் } f-\text{ன்} \\ & \text{மதிப்புகளைக் காண்க.} \end{cases}$$

23. $|x| < 2$ எனில் $\frac{1}{(2+x)^4}$ என விரிவாக்கத்தினை 4-வது உறுப்பு வரை காண்க.

(3)

X1 கணிதம்

24. $x - 2y = 0$ மற்றும் $2x + y = 0$ என்ற தனித்தனிச் சமன்பாடுகளைக் கொண்ட கோடுகளின் ஒருங்கிணைந்த சமன்பாட்டைக் காண்க. மேலும் இந்த இரண்டு கோடுகளைப் பற்றி என்ன கூற வியலும்?

25. $\begin{bmatrix} b-1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ ஒரு பூஜ்ஞியக் கோவை அணி எனில் b ன் மதிப்பு காண்க.

26. $A = \begin{bmatrix} \sec^2 \theta & \sin^2 \theta \\ \cot^2 \theta & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} \tan^2 \theta & -\cos^2 \theta \\ \operatorname{cosec}^2 \theta & -1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ எனில் $A - B + C$ ஐக் காண்க.

27. வகையிடுக : $\sin^{-1}(3x - 4x^3)$

28. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-2} \right)^x = e^4$ என நிரூபிக்க.

29. $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ என்ற சார்பு $[-1, 1]$ என்ற இடைவெளியில் தொடர்ச்சியானது என நிறுவுக.

30. $f(x) = |x - 3|$ எனில் $f'(2)$ மற்றும் $f'(4)$ ஐக் காண்க.

பகுதி - III

எலையேழும் 7 விளாக்களுக்கு விடையளிகளி: (விளாண்மை 40 கட்டாய விளா) $7 \times 3 = 21$

31. $f: R \rightarrow R$ என்ற சார்பு $f(x) = 2x^2 - 1$ எனுமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது எனில், 17, 4 மற்றும் -2 ஆகியவற்றின் முன்பிம்பங்களைக் காண்க.

32. $\frac{1}{1-2\sin x}$ என்ற சார்பின் சார்பகத்தைக் காண்க.

33. $nP_f = 720$ மற்றும் $nC_r = 120$ எனில், n, r ஐக் காண்க.

34. $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ என்பன கூட்டுத் தொடர் முறையில் இருக்குமானால் a_k ($k > 1$). அதன் முன்னியான a_{k-1} க்கும் தொடரியான a_{k+1} க்கும் கூட்டுக்கராசரியாக இருக்கும் என நிரூபி.

35. ஒரு நேர்க்கோட்டிற்கு ஆசியிலிருந்து வரையப்படும் செங்குத்தின் நீளம் 12 மற்றும் X-அச்சன் மிகை திசையில் ஏற்படுத்தும் கோணம் 150° எனில், கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

36. $i + 2j + k$ மற்றும் $i + 3j + 4k$ என்ற வெக்டர்கள் உள்ள தளத்திற்கு செங்குத்தாகவும், எண்ணளவு $10\sqrt{3}$ உடைய வெக்டர்களைக் காண்க.

37. $x \rightarrow 0$ எனும் போது சார்பு $\frac{\sin|x|}{x}$ க்கு எல்லை மதிப்பு உள்ளதா எனக் காண்க. விடைக்கான காரணம் கூறுக.

38. $y = \sin^4 x + \cos^4 x$ எனில் $\frac{dy}{dx}$ காண்க.

39. Z என்ற முழு எண்களின் கணத்தில் mRn என்ற தொடர்பு $m-n$ என்பது 12-ன் மடங்கு என வரையறுக்கப்படின் R என்ற தொடர்பு சமானத் தொடர்பு என நிரூபிக்க.

40. தீர்க்க. $\sqrt{3} \sin x + \cos x = 2$

பகுதி - IV

அனைத்து விளாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்:

41. a) $f, g: R \rightarrow R$ ஆகிய இரு சார்புகள் $f(x) = 2x - |x|$ மற்றும் $g(x) = 2x + |x|$ என வரையறுக்கப்படுகிறது எனில் fog ஐக் காண்க.

(அல்லது)

 $7 \times 5 = 35$

(4)

X1 கணிதம்

b) தீர்வு காணக : $\frac{x^2 - 4}{x^2 - 2x - 15} \leq 0$

42. a) $A + B + C = \frac{\pi}{2}$ எனில் $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4 \cos A \cos B \cos C$ என நிறுவுக.

(அல்லது)

b) ΔABC இல், $\sin\left(\frac{B-C}{2}\right) = \frac{b-c}{a} \cos\frac{A}{2}$ என நிறுவுக.

43. a) கணித்தொகுத்தறிதல் முறையில் $n \geq 1$ க்கு $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ என்றுபிக்க.

(அல்லது)

b) $4x^2 + 4xy + y^2 - 6x - 3y - 4 = 0$ என்ற இரட்டைக் கோடுகள் இணையானவை எனக் காட்டுக. மேலும் இவ்விரு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தைக் காணக.

44. a) $\begin{vmatrix} b+c & a & a^2 \\ c+a & b & b^2 \\ a+b & c & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)$ என நிறுவுக.

(அல்லது)

b) ஒரு முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் என நிறுவுக.

45. a) $\begin{cases} \frac{x^3 - 1}{x - 1} & ; \quad x \neq 1 \\ 3 & ; \quad x = 1 \end{cases}$ என்ற சார்பு $(-\infty, \infty)$ இல் தொடர்ச்சியானது எனக்காட்டுக.

(அல்லது)

b) $y = e^{\tan^{-1}x}$ எனில், $(1+x^2)y'' + (2x-1)y' = 0$ எனக் காட்டுக.

46. a) x ஒரு பெரிய எண் எனில், $\sqrt{x^2 + 25} - \sqrt{x^2 + 9} = \frac{8}{x}$ என நிறுவுக.

(அல்லது)

b) மதிப்பிடுக : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - x}{x}$

47. a) $a = 2\hat{i} + \hat{j} + 3\hat{k}$ மற்றும் $b = 4\hat{i} - 2\hat{i} + 2\hat{k}$ ஆகிய வெக்டர்களுக்கு $\sin \theta$ மற்றும் $\cos \theta$ கொண்டுள்ளக் காணக.

(அல்லது)

b) $\sin(ax^2 + bx + c)$ என்ற சார்பினை $\cos(lx^2 + mx + n)$ என்ற சார்பினைப் பொறுத்து வகையிடுக.