

குறிப்பு:

1. கருப்பு அல்லது நீல நிற மையினால் எழுதப்பட்ட விடைகள் மட்டும் மதிப்பீடு செய்தல் வேண்டும்.
2. பகுதி - I ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு விடைகளில் மிகவும் ஏற்புடைய விடையினை தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

மொத்த மதிப்பெண்கள் : 70

PART - I

15x1=15



TYPE - A			TYPE - B		
Q. No	OPTION CODE	ANSWER	Q. No	OPTION CODE	ANSWER
1	ஆ	கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, மேலும் காரணமானது கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும்.	1	ஆ	முதல் வகை
2	இ	பொட்டாசியம் ட்ரை ஆக்சலேட்டோ அலுமினேட் (III)	2	ஆ	அசிட்டைல் சாலிசிலிக் அமிலம்
3	ஆ	HI	3	ஈ	கார்பன் டை ஆக்சைடு
4	இ	உலர் பனிக்கட்டி	4	இ	பொட்டாசியம் ட்ரை ஆக்சலேட்டோ அலுமினேட் (III)
5	இ	சைட்டோசின் மற்றும் யுராசில்	5	அ	சோடியம் குளோரைடு
6	ஆ	அசிட்டைல் சாலிசிலிக் அமிலம்	6	ஆ	(i) மற்றும் (iv)
7	ஈ	கார்பன் டை ஆக்சைடு	7	ஈ	தூய்மையற்ற காப்பர்
8	இ	அசிட்டனிலைடு	8	ஆ	கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, மேலும் காரணமானது கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும்.
9	அ	சோடியம் குளோரைடு	9	இ	கருக்கவர் சேர்ப்பு வினை
10	ஆ	(i) மற்றும் (iv)	10	இ	உலர் பனிக்கட்டி
11	இ	கருக்கவர் சேர்ப்பு வினை	11	ஈ	PCC
12	ஆ	முதல் வகை	12	ஆ	HI
13	ஈ	தூய்மையற்ற காப்பர்	13	இ	அசிட்டனிலைடு
14	இ	Al ₂ O ₃	14	இ	சைட்டோசின் மற்றும் யுராசில்
15	ஈ	PCC	15	இ	Al ₂ O ₃

..(1)..

வினா எண் 24 க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்

PART - II

6 x 2 = 12

Q. No	ANSWER	MARKS	
16	சரியான விளக்கம் (அல்லது) ஏதேனும் ஒரு சரியான சமன்பாடு	2	2
17	சரியான சமன்பாடு (அல்லது) சமன் செய்யப்படாத சமன்பாடு (அல்லது) வெப்பநிலை குறிக்கப்படவில்லை எனில் (அல்லது) விளக்கம் மட்டும்	2 1 1/2 1	2
18	ஏதேனும் ஒரு சரியான சமன்பாடு (அல்லது) ஏதேனும் ஒரு விளக்கம் மட்டும்	2 1	2
19	சரியான விளக்கம் எடுத்துக்காட்டு	1 1	2
20	$E^{\circ}_{மின்கலம்} = (E^{\circ}_{ஆக்ஸி}) + (E^{\circ}_{ஒடுக்})$ (அல்லது) $= -1.09 + 0.771$ $= -0.319 V$ (அல்லது) $E^{\circ}_{மின்கலம்}$ எதிர்குறியுடையது Fe^{3+} ஆனது Br^{-} ஐ Br_2 ஆக ஆக்சிஜனேற்றம் அடைய செய்ய இயலாது.	1/2 1/2 1	2
21	 <p>பீனாலு சோடியம் பீனாக்சைடு சோடியம் சாலிசிலேட் சாலிசிலிக் அமிலம்</p> <p>(அல்லது) விளக்கம் மட்டும் (அல்லது) நிபந்தனைகள் அற்ற சமன்பாடு</p>	2 1	2
22	 <p>α-D-குளுக்கோபைரனோஸ் β-D-குளுக்கோபைரனோஸ்</p>	1+1	2
23	சரியான விளக்கம் (அல்லது) எடுத்துக்காட்டு மட்டும்	2 1	2
24	சரியான வரையறை	2	2

..(2)..

வினா எண் 33 க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்

ANSWER

6×3=18

Q. No	பயன்கள்	MARKS							
25	ஏதேனும் மூன்று பயன்கள்	3	3						
26	<p>Fe^{3+} ன் எலக்ட்ரான் அமைப்பு = $[Ar] 3d^5$</p> <p>Fe^{3+} ன் 3d ஆர்பிட்டால் சரிபாதி நிரம்பியுள்ளது.</p> <p>Fe^{3+} அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது</p>	1	3						
27	<p>$r = \frac{av\sqrt{2}}{4}$ (அல்லது) $a = \frac{4r}{\sqrt{2}}$ (அல்லது) $a = 2\sqrt{2} r$ (அல்லது) $a = 2 \times 1.414 r$</p> <p>$a = \frac{4 \times 125}{\sqrt{2}}$ (அல்லது) $a = 2\sqrt{2} \times 125$ (அல்லது) $a = 2 \times 1.414 \times 125$</p> <p>$a = 353.5 \text{ pm}$</p>	1	3						
28	<p>$k = Ae^{-E_a/RT}$</p> <p>k = வினைவேக மாறிலி</p> <p>A = அதிர்வெண் காரணி</p> <p>R = வாயு மாறிலி</p> <p>E_a = கிளர்வு ஆற்றல்</p> <p>T = வெப்பநிலை</p>	1	3						
29	<table border="1"> <thead> <tr> <th>இயற்புறப்பரப்பு கவர்தல்</th> <th>வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தல்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் போது இயற்புறப்பரப்பு கவர்ச்சி குறைகிறது.</td> <td>வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் போது வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தல் முதலில் அதிகரித்து பின்னர் குறைகிறது.</td> </tr> <tr> <td>இயற்புறப்பரப்பு கவர்ச்சியில் அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது பரப்பு கவர்தலின் அளவும் அதிகரிக்கிறது.</td> <td>அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தல் வேகமாக நிகழ்கிறது. ஆனால், இது பரப்பு கவர்தலின் அளவை மாற்றுவதில்லை.</td> </tr> </tbody> </table>	இயற்புறப்பரப்பு கவர்தல்	வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தல்	வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் போது இயற்புறப்பரப்பு கவர்ச்சி குறைகிறது.	வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் போது வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தல் முதலில் அதிகரித்து பின்னர் குறைகிறது.	இயற்புறப்பரப்பு கவர்ச்சியில் அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது பரப்பு கவர்தலின் அளவும் அதிகரிக்கிறது.	அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தல் வேகமாக நிகழ்கிறது. ஆனால், இது பரப்பு கவர்தலின் அளவை மாற்றுவதில்லை.	1½	3
இயற்புறப்பரப்பு கவர்தல்	வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தல்								
வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் போது இயற்புறப்பரப்பு கவர்ச்சி குறைகிறது.	வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் போது வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தல் முதலில் அதிகரித்து பின்னர் குறைகிறது.								
இயற்புறப்பரப்பு கவர்ச்சியில் அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது பரப்பு கவர்தலின் அளவும் அதிகரிக்கிறது.	அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது வேதிப்புறப்பரப்பு கவர்தல் வேகமாக நிகழ்கிறது. ஆனால், இது பரப்பு கவர்தலின் அளவை மாற்றுவதில்லை.								
30	<p>$C_6H_5-CH=O + H_2C \begin{matrix} \swarrow COOH \\ \searrow COOH \end{matrix} \xrightarrow[\text{-H}_2\text{O}]{\text{கிரிடின}} C_6H_5-CH=C \begin{matrix} \swarrow COOH \\ \searrow COOH \end{matrix} \xrightarrow[\text{-CO}_2]{\Delta} C_6H_5-CH=CH-COOH$</p> <p>பென்சால்டிஹைடு மெலோனிக் அமிலம்</p> <p>சின்ன மிக் அமிலம்</p> <p>(அல்லது) நிபந்தனைகள் அற்ற சமன்பாடு</p> <p>(அல்லது) விளக்கம் மட்டும்</p>	3	3						

..(3)..

31	<p> $\text{CH}_3 - \text{N} - \text{H} - \text{C} \begin{matrix} \text{S} \\ \parallel \end{matrix}$ </p> <p> $\xrightarrow{\text{HgCl}_2} \text{CH}_3 - \text{NH} - \text{C} \begin{matrix} \text{S} \\ \parallel \end{matrix} - \text{SH} \rightarrow \text{CH}_3 - \text{N} = \text{C} = \text{S} + \text{HgS} + 2\text{HCl}$ </p> <p> மெத்தில் அமின் N-மெத்தில் டைதயோ கார்பமிக் அமிலம் மெத்தில் ஐசோதயோ சயனைட் (கடுகு எண்ணெயின் மணம்) </p> <p> (அல்லது) </p> <p> </p> <p> அனிலீன் S-டைசைனல் தயோசூரியா டீசைனல் ஐசோதயோ சயனைட் </p>	3	3
	(அல்லது) நிபந்தனைகள் அற்ற சமன்பாடு (அல்லது) விளக்கம் மட்டும்	2½	
32	சரியான விளக்கம் (அல்லது) சரியான எடுத்துக்காட்டு (அல்லது) -CO-NH- பிணைப்பு மட்டும்	1	
33	எழுத முயற்சி செய்திருந்தால் முழு மதிப்பெண் வழங்கலாம்	3	3

PART - IV

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும்

5 x 5 = 25

Q. No	ANSWER	MARKS	
34	i) ஏதேனும் மூன்று வேறுபாடுகள்	3	5
அ	ii) சிலிக்கா (SiO ₂) இளக்கியாக செயல்படுகிறது. (அல்லது) சரியான சமன்பாடு	2	
	(அல்லது)	2	
ஆ	i) ஏதேனும் மூன்று பயன்கள்	3	5
	ii) சரியான வரையறை	2	
	(அல்லது) சரியான அமைப்பு மட்டும்		
35	லாந்தனைடு குறுக்கம் விளக்கம்	1	5
அ	லாந்தனைடு குறுக்கத்தின் விளைவுகள் (ஏதேனும் மூன்று)	2	
	(அல்லது)	3	
ஆ	i) இரட்டை உப்பு - விளக்கம்	1½	5
	(அல்லது) இரட்டை உப்பு - எடுத்துக்காட்டு மட்டும்	½	
	அணைவு சேர்மம் - விளக்கம்	1½	
	(அல்லது) அணைவு சேர்மம் - எடுத்துக்காட்டு மட்டும்	½	
	ii) மருத்துவத் துறையில் பயன்படும் ஓர் அணைவு சேர்மம் - எடுத்துக்காட்டு	1	
	உயிரியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஓர் அணைவு சேர்மம் - எடுத்துக்காட்டு	1	

..(4)..

kindly send me your key Answers to our email id - padasalai.net@gmail.com

36
அ

பொதிவுத்திறன் = a^3 (அல்லது)
கனசதுரத்தின் கன அளவு = $a \times a \times a = a^3$

கோளத்தின் ஆரம் $a = 2r$ (அல்லது) $r = \frac{a}{2}$
கோளத்தின் கன அளவு = $\frac{4}{3} \pi \left(\frac{a}{2}\right)^3$ (அல்லது)
 $= \frac{\pi a^3}{6}$

பொதிவுத்திறன் = $\frac{1 \times \frac{\pi a^3}{6}}{a^3} \times 100$
 $= 52.38\%$

(அல்லது)

1
1
5
1
1

ஆ


i) வினைவேகம் = $k[A]^0$ (அல்லது) $\frac{-d[A]}{dt} = k$ (அல்லது) $-d[A] = kdt$

$-\int_{[A_0]}^{[A]} d[A] = K \int_0^t dt$ (அல்லது) $-\left(\frac{[A]}{[A_0]}\right)^1 = k(t)_0^t$
 $[A_0] - [A] = kt$ (அல்லது) $k = \frac{[A_0] - [A]}{t}$

ii) சரியான வரையறை (அல்லது) வாய்பாடு

1
1
5
1
2
1

37
அ




(அல்லது) சரியான விளக்கம்
(அல்லது) $Zn | Zn^{2+} || Cu^{2+} | Cu \quad E^0 = 1.1V$

3
5
3
1
2

ii) சரியான விளக்கம்
kindly send me your key Answers to our email id - padasalai.net@gmail.com

..(5)..


பி



2-மெத்தில்புரபன் -2-ஆம்

2-குளோரோ -2-மெத்தில்புரபன்
(2,1-புரபன் களங்கள் தவிர்த்தல்)

2




புரபன் -2-ஆம்

2-குளோரோ புரபன்
(2-புரபன் களங்கள் தவிர்த்தல்)

2

5



எத்தனால்

கிளோரோபென்சைன்
(2-புரபன் களங்கள் தவிர்த்தல்)

1

(அல்லது) சரியான சமன்பாடு (கலங்கல் தன்மை குறிப்பிடப்படவில்லை எனில்)
(அல்லது) சரியான சமன்பாடு (லூகாஸ் காரணி குறிப்பிடப்படவில்லை எனில்)

3

3

38
அ

i) ஏதேனும் ஒரு சரியான சமன்பாடு (அல்லது)
சரியான விளக்கம்

2

1

5


ii) சரியான விளக்கம்
ஏதேனும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு

2

1

(அல்லது)

ஆ



அசிட்டால்டைஹைடு
(A)

ஈத்தேன்
(B)

2

சேர்மம்	வாய்பாடு	(அல்லது)	பெயர்
A	CH ₃ CHO		அசிட்டால்டைஹைடு
B	CH ₃ CH ₃		ஈத்தேன்
E	CH ₃ COOH		அசிட்டிக் அமிலம்

3 x 1

5