



வினாக்கள் 12

காலம்: 3.00 மணி

காலத்திற்கு

மதிப்பெண்கள்: 90

பகுதி - I

அனுராயாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - டிசம்பர் 2024

 $20 \times 1 = 20$

$$1) A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \text{ மற்றும் } A(\text{adj } A) = \begin{pmatrix} K & 0 \\ 0 & K \end{pmatrix} \text{ எனில் } K =$$

- a) 0 b) $\sin \theta$ c) $\cos \theta$ d) 1

$$2) z = x+iy \text{ என்ற கலப்பெண்ணிற்கு } |z+2| = |z-2| \text{ எனில் } z \text{ நியமப்பாதை}$$

a) மெய் அச்சு b) கற்பனை அச்சு c) நீள்வட்டம் d) வட்டம்

$$3) \sum_{n=1}^{12} i^n \text{ எனில் மதிப்பு}$$

- a) 1 b) -1 c) i d) 0

$$4) \text{பின்வருவனவற்றுள் எவை எவைகள் உண்மையானவை?}$$

- i) ஒரு சமச்சீர் அணியின் சேர்ப்பு அணி சமச்சீராக இருக்கும்
ii) ஒரு மூலைவிட்ட அணியின் சேர்ப்பு அணி மூலைவிட்ட அணியாக இருக்கும்
iii) A என்பது n வரிசையுடைய ஒரு சதுர அணி மற்றும் λ என்பது ஒரு திசையிலி எனில் $\text{adj}(\lambda A) = \lambda^n \text{adj}(A)$
iv) $A(\text{adj } A) = (\text{adj } A) A = |A|I$

- a) மட்டும் (i) b) மற்றும் (iii) c) மற்றும் (iv) d) (i) (ii) மற்றும் (iv)

$$5) \alpha \text{ மற்றும் } \beta \text{ என்பவை } x^2 + x + 1 = 0 \text{ என்ற மூலங்கள் எனில் } \alpha^{2020} + \beta^{2020} \text{ எனில் மதிப்பு}$$

a) -2 b) -1 c) 1 d) 2

$$6) \tan^{-1} \frac{1}{4} + \tan^{-1} \frac{2}{9} \text{ என்பதின் சமம்}$$

- a) $\frac{1}{2} \cos^{-1} \frac{3}{5}$ b) $\frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5}$ c) $\frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{3}{5}$ d) $\tan^{-1} \frac{1}{2}$

$$7) \text{cosec}^{-1}x-\text{ன் சார்பகம்}$$

- a) $R \setminus (-1, 1)$ b) $R \setminus [-1, 1]$ c) $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ d) $R \setminus \{0\}$

$$8) 3x^2 + by^2 + 4bx - 6by + b^2 = 0 \text{ என்ற வட்டத்தின் ஆரம்}$$

- a) 1 b) 3 c) $\sqrt{10}$ d) $\sqrt{11}$

$$9) P \text{ என்ற புள்ளியிலிருந்து } y^2 = 4x \text{ என்ற பரவளையத்திற்கு வரையப்படும் இரு தொடுகோடுகளுக்கிடையோன கோணம் செங்கோணம் எனில் } P \text{ நியமப்பாதை}$$

a) $2x+1=0$ b) $x=-1$ c) $2x-1=0$ d) $x=1$

$$10) \text{பின்வருவனவற்றுள் எது } \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) \text{க்கு சமமானது அல்ல}$$

- a) $-\vec{a} \cdot (\vec{c} \times \vec{b})$ b) $\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$ c) $-\vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$ d) $(\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b}$

$$11) \vec{a}, \vec{b} \text{ என்பன } \vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b} = \frac{1}{4} \text{ எனுமாறுள்ள ஓரலகு வெக்டர்கள் எனில் } \vec{a} \text{ மற்றும் } \vec{b}$$

ஆகியவற்றுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

- a) $\frac{\pi}{6}$ b) $\frac{\pi}{4}$ c) $\frac{\pi}{3}$ d) $\frac{\pi}{2}$

VNR12M

2

- 12) $6y = x^3 + 2$ என்ற வளைவரையின் எப்புள்ளியில் y -ஆயத்தொலைவின் மாறுபாட்டு வீதம் x -ஆயத்தொலைவின் மாறுபாட்டு வீதத்தைப் போல் 8 மடங்கு இருக்கும்
a) $(4, 11)$ b) $(4, -11)$ c) $(-4, 11)$ d) $(-4, -11)$

13) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cot x - \frac{1}{x})$ ன் மதிப்பு
a) 0 b) 1 c) 2 d) ∞

14) $v(x, y) = \log(e^x + e^y)$ எனில் $\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}$ ன் மதிப்பு
a) $e^x + e^y$ b) $\frac{1}{e^x + e^y}$ c) 2 d) 1

15) $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$ இன் தீர்வு
a) $y = ce^{-Pdx}$ b) $y = ce^{-Pdx}$ c) $x = ce^{-Pdy}$ d) $x = ce^{Pdy}$

16) $y = Ae^x + Be^{-x}$ இங்கு A, B என்பன ஏதேனும் இரு மாறிலிகள், எனும் வளைவரைத் தொகுதியின் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு
a) $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$ b) $\frac{d^2y}{dx^2} - y = 0$ c) $\frac{dy}{dx} + y = 0$ d) $\frac{dy}{dx} - y = 0$

17) $P(X = 0) = 1 - P(X = 1)$ மற்றும் $E(X) = 3Var(X)$, எனில் $P(X = 0)$ காணக.
a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{2}{5}$ c) $\frac{1}{5}$ d) $\frac{1}{3}$

18) $n = 25$ மற்றும் $p = 0.8$ என்று உள்ள ஈருறுப்பு பரவல் கொண்ட சமவாய்ப்பு மாறி X எனில், X ன் திட்ட விலக்கத்தின் மதிப்பு
a) 6 b) 4 c) 3 d) 2

19) Q என்ற கணத்தில் $a * b = a + b + ab$ என வரையறை. பின்னர் $3 * (y * 5) = 7$ ன் தீர்வு
a) $y = \frac{2}{3}$ b) $y = -\frac{2}{3}$ c) $y = -\frac{3}{2}$ d) $y = 4$

20) பின்வருபவைகளில் எது சரியல்ல? p மற்றும் q ஏதேனும் இரு கூற்றுகளுக்கு பின்வரும் தர்க்க சமானமானவைகள் பெறப்படுகிறது.
a) $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ b) $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
c) $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \vee \neg q$ d) $\neg(\neg p) \equiv p$

பகுதி - II

எவ்யேறும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளிப்பதற்காக எண் 30 கட்டாய வினா) $7 \times 2 = 14$

21) $\begin{matrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{matrix}$ செங்குத்து அணி என நிறுவுக.

22) $4+3i$ இன் வர்க்கமூலம் காணக.

23) $17x^2 + 43x - 73 = 0$ எனும் இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் மற்றும் β எனில் $\alpha+2$, மற்றும் $\beta+2$ என்பவற்றை மூலங்களாகக் கொண்ட ஒரு இருபடிச் சமன்பாட்டை உருவாக்கவும்.

24) $\cos^{-1} \frac{1}{2}$ இன் முதன்மை மதிப்பு காணக.

25) $4x^2 - 9y^2 - 16x + 18y - 29 = 0$ என்ற சமன்பாடு குறிக்கும் கூம்பு வளைவரையைக் கண்டறிக.

26) $\vec{a} = -3\vec{i} - \vec{j} + 5\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{c} = 4\vec{j} - 5\vec{k}$ எனில் $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ காணக.

27) $f(x) = \tan x$, $x \in [0, \pi]$ இல் ரோலின் தேற்றத்தைச் சரிபாக்க.

VNR12M

3

- 28) $y = A \cos x + B \sin x$ எனும் சமன்பாட்டிலிருந்து A, B எனும் மாறிலிகளை நீக்கி வகைக்கொமுச் சமன்பாட்டை உருவாக்குக.
- 29) பட்டக்கு மெய் அட்டவணை அமைக்கவும்.

30) $f(x, y) = \frac{6x^2y^3 - \pi y^5 + 9x^4y}{2020x^2 + 2019y^2}$ ஆனது 3-படியுள்ள சமபாடித்தான் சார்பு என நிரூபி.

பகுதி - III

எவ்வேலும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளிப்பாரா? (வினா எண் 40 க்டாய் வினா)

 $7 \times 3 = 21$

31) $\text{adj } A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ எனில் $\text{adj}(\text{adj } A)$ காணக.

32) $\frac{19+9i}{5-3i}^{15} - \frac{8+i}{1+2i}^{15}$ முற்றிலும் கற்பனை எண் எனக் காட்டுக.

33) $x^9 - 5x^5 + 4x^4 + 2x^2 + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு குறைந்தபட்சம் 6 மெய்யற்ற கலப்பெண் தீர்வுகள் உண்டு எனக் காட்டுக.

34) $\sin^{-1}(2-3x^2)$ இன் சார்பகம் காணக.

35) முனை $(1, -2)$ குவியம் $(4, -2)$ உடைய பரவளையத்தின் சமன்பாடு காணக.

36) மதிப்பிடுக: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 17x + 29}{x^4}$

37) தீர்க்க: $(1+x^2) \frac{dy}{dx} = 1+y^2$

38) இரு நாணயங்கள் ஒரு முறை சுண்டப்படுகின்றன. X என்பது பூக்களின் எண்ணிக்கையைக் குறித்தால் (i) கூறுவெளியை எழுதுக (ii) 1-ன் நேர்மாறு பிம்பத்தைக் காணக. (iii) சமவாய்ப்பு மாறியின் மதிப்புகள் மற்றும் நேர்மாறு பிம்பங்களில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் காணக.

39) A என்பது $Q \setminus \{1\}$ எனக் Aல் * ஜி $x^*y = x+y - xy$ என வரையறுக்க. * ஆனது A-ன் மீது ஈருறுப்புச் செயலி ஆகுமா?

40) $\vec{r} \cdot (2\hat{i} - \hat{j} - 2\hat{k}) = 6$ மற்றும் $\vec{r} \cdot (6\hat{i} - 3\hat{j} - 6\hat{k}) = 27$ என்ற தளங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் காணக.

பகுதி - IV

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிப்பாரா?

 $7 \times 5 = 35$

41) a] λ, μ இன் எம்மதிப்புகளுக்கு $2x+3y+5z = 9, 7x+3y-5z = 8, 2x+3y+\lambda z = \mu$, என்ற சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது (i) யாதோரு தீர்வும் பெற்றிராது (ii) ஒரே ஒரு தீர்வைப் பெற்றிருக்கும் (iii) எண்ணிக்கையற்ற தீர்வுகளைப் பெற்றிருக்கும் என்பதனை ஆராய்க.

(OR)

b] $y = f(x) = x^2 - x - 6$ என்ற வளைவரையை வரைக.

42) a] $z = x+iy$ மற்றும் $\arg \frac{z-1}{z+1} = \frac{\pi}{2}$ எனில் $x^2+y^2 = 1$ எனக் காட்டுக.

(OR)

b] $v(x, y, z) = x^3+y^3+z^3+3xyz$ எனில் $\frac{\partial^2 v}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 v}{\partial z \partial y}$ எனக் காட்டுக.

VNR12M

4

43) a] தீர்க்க: $x^4 - 10x^3 + 26x^2 - 10x + 1 = 0$

(OR)

- b] மக்கள் தொகை வளர்ச்சி வீதமானது அந்நேரத்தில் மக்கள் தொகையின் விகிதமாக அமைந்துள்ளது. 50 ஆண்டுகளில் மக்கள் தொகை இருமடங்காகும் எனில், எத்தனை ஆண்டுகளில் மக்கள் தொகை ஆனது மும்மடங்காகும்?

44) a] $\tan^{-1}x + \tan^{-1}y + \tan^{-1}z = \pi$, எனில் $x+y+z = xyz$ என நிருபி.

(OR)

- b] மட்டு 11ஐப் பொருத்து சூக்ஷ்ட தொகுதிகளின் கணம் {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}இன் உட்கணம் $A = \{1, 3, 4, 5, 9\}$ ன் மீது X_{11} என்ற செயலிக்கு (i) அடைவுப் பண்பு (ii) பரிமாற்றுப் பண்பு (iii) சேர்ப்புப் பண்பு (iv) சமனிப் பண்பு (v) எதிர்மறைப் பண்பு ஆகியவைகளைச் சரிப்பார்க்க.

45) a] $x^2 + 6x + 4y + 5 = 0$ என்ற பாவளையத்திற்கு (1, -3) என்ற புள்ளியில் தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

(OR)

- b] ஒரு தனிநிலை சார்பு x ன் நிகழ்தகவு நிறை சார்பானது

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	K	$2K$	$6K$	$5K$	$6K$	$10K$

எனில் (i) $P(2 < x < 6)$ (ii) $P(2 \leq X < 5)$ (iii) $P(X \leq 4)$ (iv) $P(3 < X)$ காண்க.

46) a] வெக்டர் முறையில் $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ என நிறுவுக.

(OR)

- b] $x^2 + 4y^2 = 8$ என்ற நீள்வட்டமும் $x^2 - 2y^2 = 4$ என்ற அதிபரவளையமும் செங்குத்தாக வெட்டிக்கொள்ளும் என நிறுவுக.

- 47) a] ஒரு ராக்கெட் வெடியானது கொளுத்தும் போது அது ஒரு பரவளையப் பாதையில் செல்கிறது. அதன் உச்ச உயரம் 4 மீ ஜி எட்டும் போது அது கொளுத்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து கிடைமட்ட தூரம் 6 மீ தொலைவிலுள்ளது. இறுதியாக கிடைமட்டமாக 12 மீ தொலைவில் தரையை வந்தடைகிறது எனில், புறப்பட்ட இடத்தில் தரையுடன் ஏற்படுத்தப்பட்டும் ஏறிகோணம் காண்க.

(OR)

- b] (2, 2, 1) (9, 3, 6) ஆகிய புள்ளிகள் வழி செல்லக் கூடியதும் $2x + 6y + 6z = 9$ என்ற தளத்திற்குச் செங்குத்தாக அமைவதுமான தளத்தின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்ட்சீயன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.
