



Padalsalai's Telegram Groups!

(தலைப்பிற்கு கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து குழுவில் இணையவும்!)

- Padalsalai's NEWS - Group
https://t.me/joinchat/NIfCqVRBNj9hhV4wu6_NqA
- Padalsalai's Channel - Group
<https://t.me/padasalaichannel>
- Lesson Plan - Group
<https://t.me/joinchat/NIfCqVWwo5iL-21gpzrXLw>
- 12th Standard - Group
https://t.me/Padalsalai_12th
- 11th Standard - Group
https://t.me/Padalsalai_11th
- 10th Standard - Group
https://t.me/Padalsalai_10th
- 9th Standard - Group
https://t.me/Padalsalai_9th
- 6th to 8th Standard - Group
https://t.me/Padalsalai_6to8
- 1st to 5th Standard - Group
https://t.me/Padalsalai_1to5
- TET - Group
https://t.me/Padalsalai_TET
- PGTRB - Group
https://t.me/Padalsalai_PGTRB
- TNPSC - Group
https://t.me/Padalsalai_TNPSC

GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL, KARUNKUZZHI

COMPUTER SCIENCE

12th Standard TM

கணினி அறிவியல் - 11th-QN-1

Reg.No. :

--	--	--	--	--	--

Time : 01:00:00 Hrs

Total Mark : 161

161 x 1 = 161

CHOOSE THE BEST ANSWER :

- 1) CSV கோப்பானது பின்வருவனவற்றுள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டுள்ளது
(a) Flat File (b) 3D File (c) String File (d) Random File
- 2) CRLF என்பதன் விரிவாக்கம்
(a) Control Return and Line Feed (b) Carriage Return and Form Feed (c) Control Router and Line Feed (d) Carriage Return and Line Feed
- 3) பின்வருவனவற்றுள் எந்த செயற்கூறானது CSV கோப்பினில் பல்வேறு செயல்பாடுகளை செய்ய பைத்தானால் வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆகும்?
(a) py (b) xls (c) csv (d) os
- 4) உருவப்படம் அல்லது இயங்குநிலை கோப்பு போன்று உரை அல்லாத கோப்புகளை கையாள பின்வரும் எந்த முறைமையானது பயன்படுகிறது?
(a) உரை (b) இருமநிலை (c) xls (d) csv
- 5) கோப்பினில் ஒரு வரிசையை தவிர்க்க பயன்படும் கட்டளை
(a) next() (b) skip() (c) omit() (d) bounce()
- 6) பின்வருவனவற்றுள் CSV செயற்கூறில் writer() முறையால் வழங்கப்பட்டுள்ள வரிமுறிப்பான் எது?
(a) Line Terminator (b) Enter key (c) Form feed (d) Data Terminator
- 7) பின்வரும் நிரலின் வெளியீடு யாது?
"city.csv" என்ற கோப்பில் சீதேயுள்ள விவரங்களை கொண்டிருப்பின்
import CSV
d = csv.reader(open("C:\PYPRG\ch/3City.CSV"))
chennai, mylapore
mumbai, andheri
next(d)
for row in d:
print(row)
(a) chennai, mylapore (b) mumbai, andheri (c) chennai mumbai (d) chennai, mylapore mumbai, andheri
- 8) Dictionary தரவுகளை குறிக்க இவற்றுள் எது ஒரு பொருளை உருவாக்குகின்றது?
(a) listreader() (b) reader() (c) tupleader() (d) DicReader()
- 9) ஏற்கனவே உள்ள கோப்பில் உள்ள தரவுகளின் சில மாற்றங்களை செய்வதிலும் அல்லது மேலும் தரவை சேர்ப்பது இவ்வாறு அழைக்கலாம்
(a) பதிப்பித்தல் (b) இறுதியில் சேர்த்தல் (c) மற்றம் செய்தல் (d) திருத்துதல்
- 10) test.csv என்ற கோப்பில் பின்வரும் நிரல் என்ன விவரத்தை எழுதும்.
import csv
D = [['Exam'], ['Quarterly'], ['Halfyearly']]
csv.register_dialect('M', lineterminator = '\n')
with open('c:\pyprg\ch13\line2.csv', 'w') as f:
wr = csv.writer(f, dialect='M')
wr.writerows(D)
f.close()
(a) Exam Quarterly Halfyearly (b) Exam Quarterly Halfyearly (c) E Q H (d) Exam, Quarterly, Halfyearly

- 11) பின்வருவனவற்றுள் எது பைத்தான் நிரலர் CSV கோப்புகளை பற்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ள உதவுகின்றது?
- (a) CSV தரவு (b) CSV செயற்கூறு (c) CSV Sheet (d) CSV flatfile
- 12) பின்வருவனவற்றுள் எது பிரிக்கப்பட்ட பல்வேறு புலங்களைக் கொண்டு பயனரால் புரிந்து கொள்ள கூடிய உரைக்கோப்பாகும்?
- (a) CSV கோப்பு (b) CSV நிரல் (c) CSV தகவல் (d) CSV உரை
- 13) பின்வரும் எந்த கோப்பினை உரைபதிப்பான்களைக் கொண்டு திறக்கலாம்?
- (a) Excel (b) Worksheep (c) CSV (d) Python
- 14) பின்வரும் எந்த அட்டவணைச் செயலி XIS அல்லது XISX என்ற வடிவமைப்பு வகையில் கோப்பினை சேமிக்கும்?
- (a) Excel (b) CSV (c) Word (d) Notepad
- 15) CSV கோப்பில், காற்புள்ளியுடன் தரவினை வெளிப்படுத்த பின்வரும் எந்த குறியுடன் கொடுக்கப்பட வேண்டும்?
- (a) ' ' (b) " " (c) ; (d) " "
- 16) CSV கோப்பில், ஒவ்வொரு வரியையும் புதிய வரியில் இருந்த அந்த வரியை பின்வரும் எந்த பொத்தானை அழுத்த வேண்டும்?
- (a) Enter (b) Ese (c) Tab (d) Shift
- 17) பின்வரும் எதன் மூலம் CSV கோப்பு புலங்களின் வரித்திருப்பை கண்டறிய முடியும்?
- (a) CSV (b) XLS (c) CLRF (d) CRLF
- 18) பின்வரும் எதனை கொண்டு CSV கோப்பினை படிக்கலாம்?
- (i) read () செயற்கூறு
(ii) reader () செயற்கூறு
(iii) Dict Reader இனக்குழு
- (a) i மற்றும் ii (b) i மற்றும் iii (c) i மட்டும் (d) ii மற்றும் iii
- 19) பைத்தானின் கோப்பு செயல் பாடானது பின்வரும் எத்தனை படிநிலைகளில் செயல்படுத்தப்படுகிறது?
- (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5
- 20) CSV கோப்பினை திறக்கும் Open () கட்டளையில் பின்வரும் எந்த குறிகளுக்குள் கொடுக்கப்படல் வேண்டும்?
- (a) " " (b) ' ' (c) " " (d) அ அல்லது ஆ
- 21) பின்வரும் எந்த உள்ளிணைந்த செயற்கூறு பைத்தானில் ஒரு கோப்பை திறக்கும்?
- (a) read () (b) Open () (c) reader () (d) Opener ()
- 22) பைத்தானில் Open () செயற்கூறு பின்வரும் எதனை திருப்பி அனுப்பும்?
- (a) கோப்பு பொருள் (b) CSV கோப்பு (c) இனக்குழு (d) படிக்கும் பொருள்
- 23) பின்வரும் எதனை கோப்பு முறைமையை பயன்படுத்தி பயனர் Open () செயற்கூறின் மூலம் கோப்பினை திறக்கலாம்?
- (a) 2 (b) 4 (c) 3 (d) 5
- 24) பின்வரும் எது கோப்பு முறைமை கிடையாது?
- (a) x (b) w (c) r (d) a
- 25) தனித்துவமான படைப்பிற்காக கோப்பினை திறக்கும் முறைமை எது?
- (a) 'x' (b) 'w' (c) 't' (d) 'a'
- 26) பின்வரும் எந்த முறைமையில் CSV கோப்பினை திறக்க முறைமையை குறிப்பிடலாம்?
- (a) உரை (b) இருபரிமாண (c) படிக்கும் (d) அ அல்லது ஆ
- 27) தரவை CSV கோப்பிலிருந்து படிக்கும் போது எவ்வாறு படிக்கப்படும்?
- (a) எண்கள் (b) பைட்டுகள் (c) எழுத்துகள் (d) சரங்கள்
- 28) பின்வரும் எந்த முறைமையில் தரவை CSV கோப்பிலிருந்து படிக்கும்போது தரவு சரங்களாக படிக்கப்படும்?
- (a) படிக்கும் (b) எழுதும் (c) இருபரிமாண (d) உரை

- 29) பின்வரும் எந்த முறைமை பயன்படுத்தி குறிப்பிடப்பட்ட கோப்பு இல்லையெனில் கோப்பினை உருவாக்கும்?
- (a) 'n' (b) 'r' (c) 'w' (d) 'x'
- 30) பின்வரும் எந்த முறைமைகள் பயன்படுத்தி பைத்தானில் ஒரு சிறிய கோப்பினை உருவாக்கலாம்?
- (a) 'w' (b) 'x' (c) 'a' (d) இவையெல்லாம்
- 31) f = Open ("sample. text") என்ற கூற்றுக்கு இணையான முறைமை எது?
- (a) r (b) x (c) x அல்லது a (d) r அல்லது r+
- 32) பைத்தானில் ஒரு கோப்பினை திறக்க தானமைவு நிலை முறைமை எது?
- (a) rt (b) x (c) a (d) r
- 33) பின்வரும் எதனில் தேவையற்ற நினைவக பகுதியை சேகரிக்கும் வசதி உள்ளது?
- (a) CSV (b) Excel (c) பைத்தான் (d) Openoffice
- 34) பின்வரும் எதனை பயன்படுத்தி CSV கோப்பினை சிறந்த முறையில் கையாளப்படும்?
- (a) close (b) open (c) with (d) handle
- 35) பின்வரும் எந்த செயற்கூறினை பயன்படுத்தி பைத்தானில் கோப்பினை மூடப்பட வேண்டும்?
- (a) close () (b) exit () (c) finish () (d) shutdown ()
- 36) CSV கோப்பின் உள்ளடக்கத்தை படிக்கச் பின்வரும் எந்த முறையானது பயன்படுத்துகிறது?
- (a) read () (b) Open () (c) with Open (d) reader ()
- 37) பின்வரும் எந்த செயற்கூறானது கோப்பின் ஒவ்வொரு வரியையும் படித்து அவற்றை நெடுவரிசைகளின் பட்டியலாக அமைக்கும்?
- (a) read () (b) reader () (c) Open (d) List ()
- 38) பின்வரும் எந்த குறியை பயன்படுத்தி reader () செயற்கூறு CSV கோப்பின் தரவுகளை படிக்கலாம்?
- (i) ""
(ii) :
(iii) ,
(a) i மற்றும் ii (b) i மற்றும் iii (c) i, ii மற்றும் iii (d) i மட்டும்
- 39) பின்வரும் எத்தனை முறைகளில் CSV கோப்பின் தரவுகளை படிக்கலாம்?
- (a) 3 (b) 2 (c) 4 (d) 5
- 40) பின்வரும் எந்த குறியை கொண்டு reader () செயற்கூறு கோப்பின் CSV தரவுகளை படிக்க முடியாது?
- (a) "" (b) ' (c) , (d) ;
- 41) பின்வருவனவற்றுள் CSV கோப்பினை படிப்பதற்கான வழிமுறைகளை விவரிப்பது எது?
- (a) fileobject (b) fmtparams (c) dialect (d) delimiter
- 42) பின்வரும் எந்த அளபுரு dialect-ல் பிரிப்பானிற்கு அடுத்து வரும் வெற்று இடைவெளிகளை நீக்க உதவுகிறது?
- (a) skipwhitespace (b) initial space (c) skipinitial space (d) skip
- 43) பின்வருவனவற்றுள் எதனை பயன்படுத்தி CSV -ல் படிப்பதற்கு மற்றும் எழுதுவதற்கு உள்ள அளபுருக்கள் வரையறுக்கப்படும்?
- (a) class (b) dialect (c) object (d) reader
- 44) பின்வருவனவற்றுள் எதனை பயன்படுத்தி CSV கோப்பினுள் உருப்புகளை சேர்க்க முடியும்?
- (a) add () (b) write () (c) append () (d) addition ()
- 45) List நிலையுருக்களின் [பட்டியல் பின்வரும் எந்த அடைப்புக் குறிகளுக்குள் எழுதப்படல் வேண்டும்?
- (a) {} (b) () (c) < > (d) []
- 46) பின்வரும் எந்த கட்டளையின் மூலம் பட்டியலில் உள்ள உருப்புகளை வரிசைப்படுத்தும் போது முதல் வரிசையானது தவிர்க்கப்படும்?
- (a) read () (b) readnext () (c) next () (d) nextrow ()
- 47) CSV கோப்பினுள் உள்ள ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட புலங்களை வரிசைப்படுத்த பின்வரும் எதன் மூலம் நிறைவேற்றலாம்?
- (a) sorter () (b) multisort() (c) itemgetter () (d) columns ()

- 48) பின்வரும் எந்த முறை sort () முறையை ஒத்திருக்கும்?
 (a) reversesort () (b) sortreverse () (c) sorting () (d) sorter ()
- 49) CSV செயற்கூறிலுள்ள எந்த இனக்குழுவை பயன்படுத்தி CSV கோப்பினை படிக்கலாம்?
 (a) dialect () (b) reader diet () (c) diet reader () (d) dictionary ()
- 50) பின்வரும் எந்த பதவின் CSV.reader மற்றும் CSV.writer வேலை செய்யும்?
 (a) list/tuple (b) set (c) dictionary (d) ஆ அல்லது இ
- 51) CSV.DictReader () செயற்கூறு பின்வரும் எந்த பதிவுடன் வேலை செய்யும்?
 (a) list (b) tuple (c) set (d) dictionary
- 52) பின்வருவனவற்றுள் எந்த செயற்கூறு பட்டியல் பதிவுடன் வேலை செய்யும்?
 (a) read () (b) DictReader () (c) reader () (d) dialect ()
- 53) பின்வருவனவற்றுள் எந்த செயற்கூறு அகராதியில் வேலை செய்யும்?
 (a) reader () (b) DictReader () (c) read () (d) dictionary ()
- 54) பைத்தானில் ஒரு புதிய கோப்பினை உருவாக்கவும் அல்லது ஏற்கனவே உள்ள கோப்பில் மாற்றங்கள் செய்ய எத்தனை வழிமுறைகள் உள்ளன?
 (a) 8 (b) 6 (c) 4 (d) 2
- 55) பின்வரும் எந்த செயற்கூறு writer பொருளை திருப்பி அனுப்பும் அது பயனர் தரவை சரங்களை பிரிப்பானுடன் மாற்றி கோப்பு போன்ற பொருளை தரும்?
 (a) csv.writerrow () (b) csv.writerser () (c) csv.writer () (d) csv.write ()
- 56) பின்வரும் எத்தனை வரிகளை writeow () செயற்கூறு CSV கோப்பினுள் எழுதும்?
 (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) பல
- 57) பின்வரும் எந்த செயற்கூறு இருபரிமாண தரவினையும் CSV கோப்பினுள் எழுதும்?
 (a) writer { } (b) writer row () (c) writerows () (d) writetwo ()
- 58) பின்வரும் எந்த இனக்குழுவை பயன்படுத்தி புதிய Dialect -ஐ பதிவு செய்வதன் மூலம் மேற்கொள்ள குறிகளுடன் CSV கோப்பினை எழுதலாம்?
 (a) csv.register () (b) csv.dialect () (c) csv.dialect-register () (d) csv.register-dialect ()
- 59) பின்வரும் எந்த dialect ஆனது அனைத்து மதிப்புகளையும் இரட்டை மேற்கோள் குறிகளுடன் எழுத அனுமதிக்கின்றது?
 (a) csv.Quote () (b) csv.All-Quote () (c) csv.Quote-All () (d) csv.QUOTEALL ()
- 60) dialect அளபுருவமான skipinitialspace என்பதன் கொடா நிலையான மதிப்பு
 (a) True (b) false (c) on (d) off
- 61) ஒரு வரி முறிப்பின் கொடாநிலை மதிப்பு
 (a) \r (b) \n (c) \b (d) அ அல்லது ஆ
- 62) பின்வரும் எந்த பிரிப்பான் CSV -கோப்பினுள் உள்ள புலங்களை பிரிக்க பயன்படுகிறது?
 (a) | (b) , (c) _ (d) .
- 63) பைத்தான் CSV செயற்கூறானது பின்வரும் எதை மட்டுமே வரி முறிப்பானாக ஏற்றுக் கொள்ளும்?
 (a) \r (b) \n (c) \a (d) \r அல்லது \n
- 64) CSV-ன் விரிவாக்கம் _____
 (a) Condition Separated Values (b) Colon Separated Values (c) C++ Solution Values (d) Comma Separated Values
- 65) _____ வழிமுறைகளில் CSV கோப்பினை படிக்கலாம்.
 (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 1
- 66) reader () செயற்கூறு _____ விருப்பத்தேர்வு அளபுருக்களை கொண்டுள்ளது.
 (a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 1
- 67) _____ கோப்பு விளக்கப்படங்கள் அல்லது வரைபடங்களை தேக்கி வைக்காது.
 (a) Excel (b) Ms- Word (c) CSV (d) Openofficecalc
- 68) CSV கோவையின் நீட்டிப்பு _____
 (a) .CS (b) .CV (c) .CSV (d) .CVS

- 69) CSV கோப்புகளில் பல்வேறு செயல்பாடுகளை செய்ய _____ ஒரு CSV என்ற செயற்கூற்றை வழங்கியுள்ளது.
 (a) Ms-Excel (b) Python (c) உரைப்பதிப்பான் (d) Open-office calc
- 70) _____ கோப்புகளானது நிகழ் நேர பயன்பாடுகளில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
 (a) Ms-Excel (b) Open-officelcalc (c) Python (d) CSV
- 71) _____ முறைமை தானமைவாக கோப்பினை படிக்கும் முறைமையாகும்.
 (a) இருபரிமாண (b) உரை (c) எழுதும் (d) படிக்கும்
- 72) உரை அல்லது கோப்புகளாக படங்கள் அல்லது .exe கோப்புகளை படிக்கும் போது அவற்றை _____ முறைமையில் கையாளுதல் செய்ய வேண்டும்?
 (a) பதினம் நிலை (b) பதினாறும நிலை (c) எண்ம நிலை (d) இரும நிலை
- 73) ஒரு கோப்பினை திறக்க எந்த முறைமையும் குறிப்பிடவில்லையெனில் தானமைவாக _____ என்ற முறைமை பயன்படும்.
 (a) rt (b) x (c) a (d) r⁺
- 74) _____ கட்டளையானது பட்டியலில் உள்ள உறுப்புகளை ஏறு வரிசையில் வரிசைப்படுத்தும்?
 (a) listname.sorted () (b) listname.ascending () (c) listname.asct () (d) listname.sorting
- 75) _____ செயற்கூறு ஒரு தரவின் வரியை ஒரு குறிப்பிட்ட CSV கோப்பினுள் எழுதும்.
 (a) row () (b) writerow () (c) rowdata () (d) rowwriter ()
- 76) பின்வருவனவற்றுள் எது Scripting மொழி அல்ல?
 (a) ஜாவாஸ்கிரிப்ட் (b) PHP (c) பெர்ல் (d) HTML
- 77) பைத்தான் நிரலின் C++ நிரலை தருவித்தல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
 (a) wrapping செய்தல் (b) பதிவிறக்கம் செய்தல் (c) இணைத்தல் (d) பிரித்தல்
- 78) API ன் விரிவாக்கம் is
 (a) Application Programming Interpreter (b) Application Programming Interface (c) Application Performing Interface (d) Application Programming Interlink
- 79) பைத்தான் மற்றும் C++ நிரல்களை இடைமுகப்படுத்துவதற்கான கட்டமைப்பு
 (a) Ctypes (b) SWIG (c) Cython (d) Boost
- 80) பின்வருவனவற்றுள் எது உங்கள் குறிமுறையை தனித்தனி பகுதிகளாக பிரித்தெடுப்பதற்கான மென்பொருள் வடிவமைப்பு தொழில்நுட்பம்?
 (a) பொருள்நோக்கு நிரலாக்கம் (b) கூறுநிலை நிரலாக்கம் (c) குறைந்த நிலை மொழி நிரலாக்கம் (d) செயல்முறை நோக்கு நிரலாக்கம்
- 81) நீங்கள் விண்டோஸ் இயக்க முறைமையுடன் தொடர்பு கொள்ள எந்த கூறுநிலை அனுமதிக்கிறது?
 (a) OS கூறுநிலை (b) sys கூறுநிலை (c) csv கூறுநிலை (d) getopt கூறுநிலை
- 82) சரங்களை எந்த மாதிரியாக பிரிக்கும்பொழுது பிழையின்றி அமைந்தால், getopt() வெற்றி அணியை திருப்பி அனுப்பும்?
 (a) argv மாறி (b) opt மாறி (c) args மாறி (d) ifile மாறி
- 83) பின்வரும் நிரல் பகுதியில் உள்ள செயற்கூறின் பெயரை அடையாளம் காண்க.
 if __name__ == '__main__':
 main(sys.argv[1:])
 (a) main(sys.argv[1:]) (b) __name__ (c) __main__ (d) argv
- 84) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது உரை, எண்கள், படங்கள் மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த தரவுகளை செயலாக்கப் பயன்படும்?
 (a) HTML (b) C (c) C++ (d) PYTHON
- 85) __name__ இது எதனை கொண்டுள்ளது?
 (a) c++ filename (b) main() name (c) python filename (d) os module name
- 86) ஒரு பொதுப்பயன் நிரலாக்க மொழி யாது?
 (a) பைத்தான் (b) C++ (c) இரண்டும் (d) இவற்றில் எதுவுமில்லை
- 87) ஒரு வரி மொழி மாற்றி மொழி எது?

- (a) பைத்தான் (b) C++ (c) HTML (d) Java
- 88) ஒரு தொகுப்பு மொழி எது?
- (a) பைத்தான் (b) C++ (c) HTML (d) Java
- 89) மிகவும் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் Scripting மொழி எது?
- (a) VB ஸ்கிரிப் (b) PHP (c) ரூபி (d) இவை அனைத்தும்
- 90) உரை, எண்கள், படங்கள் மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த தரவுகள் செயலாக்க பயன்படுவது எது?
- (a) C++ (b) பைத்தான் (c) Java (d) HTML
- 91) C++ நிரல் குறிமுறையைக் கொண்ட பைத்தான் நிரல்களை எந்த திட்டப்பணி மூலம் இயக்க முடியும்?
- (a) rminGW-W64 (b) SWIG (c) Cython (d) Boost.Python
- 92) "Cd" என்பது எதைக் குறிக்கும்?
- (a) முழுமையான பாதை (b) கட்டளையை (c) Change dictionary (d) இவற்றில் எதுவுமில்லை
- 93) கட்டளை வரியிலிருந்து பைத்தான் நிரலை செயல்படுத்துவதற்கான சிறப்புச் சொல்
- (a) Python (b) filename.py (c) extension (d) இவற்றில் எதுவுமில்லை
- 94) செயல்படுத்த வேண்டிய பைத்தான் நிரலின் பெயர்.
- (a) Python (b) filename.py (c) extension (d) இவற்றில் எதுவுமில்லை
- 95) பைத்தான் நிரலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் கட்டளை வரி செயலுருபுகளின் பட்டியல் எது?
- (a) getopt (b) sys.argv (c) Options (d) opts
- 96) கட்டளை வரி உள்ளீடு வழியாக வரும் உருப்படியில் அனைத்தையும் கொண்டிருப்பது எது?
- (a) getopt (b) g++ (c) argv (d) opts
- 97) பைத்தானில் getopt கூறுநிலை கட்டளை வரி தேர்வுகளையும், செயலுருபுகளையும் பிரித்தெடுக்க உதவுவது எது?
- (a) getopt (b) g++ (c) argv (d) opts
- 98) பிரிக்கப்பட வேண்டிய செயலுருபின் மதிப்புகளின் பட்டியலைக் குறிக்கும்.
- (a) getopt (b) g++ (c) argv (d) opts
- 99) பின்வருவனவற்றுள் options செயலுருபில் அமைந்திருப்பது எது?
- (a) ':' (b) '0' (c) ':' (d) இவை அனைத்தும்
- 100) _____ பெரும்பாலும் Scripting அல்லது glue மொழியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- (a) HTML (b) C++ (c) பைத்தான் (d) Java
- 101) _____ என்பது உண்மையில் எந்த கணினி இயக்க அமைப்பிலும் பயன்படுத்தக்கூடிய நிரலாக்க மொழி ஆகும்.
- (a) பைத்தான் (b) C++ (c) Java (d) HTML
- 102) C++ நிரல் குறிமுறையைக் காட்டிலும் பைத்தான் குறிமுறை _____ லிருந்து _____ தடவைகள் குறைவானது.
- (a) 2 லிருந்து 3 (b) 3 லிருந்து 5 (c) 5 லிருந்து 10 (d) 10 லிருந்து 15
- 103) பைத்தான் நிரல்கள் இயக்கப்பட வேண்டிய கட்டளை வரி சாளரத்தை _____ முனையம் திறந்து வைக்கும்?
- (a) Py (b) Pali (c) GNU (d) run
- 104) _____ என்பது GCC -யை அழைக்கும் நிரல்.
- (a) g++ (b) C++ (c) cd (d) os
- 105) _____ கட்டளையில், உள்ளீட்டு கோப்பிற்கு நீட்டிப்பு தேவைப்படாது.
- (a) execution (b) select (c) run (d) connect
- 106) கட்டளை சாளரத்தில் உள்ள திரையை அழிக்க _____ கட்டளையைப் பயன்படுத்தவும்.
- (a) cls (b) clear (c) clr (d) clrscr
- 107) _____ நிரலாக்கம் என்பது உங்கள் குறிமுறையை சிறுசிறு பகுதிகளாக பிரிப்பதற்கான மென்பொருள் வடிவமைப்பு நுட்பமாகும்.
- (a) கூறுநிலை (b) scripting (c) கோப்பு (d) இவற்றில் எதுவுமில்லை
- 108) _____ அடிப்படையில், நிரலின் கட்டளை வரி செயலுருபுகளைக் கொண்ட ஓர் அணியாகும்.

- (a) getopt (b) g++ (c) opts (d) argv
- 109) _____ கூறுநிலை கட்டளைவறி செயலுருபு பிரித்தெடுத்தலை செயல்படுத்த செயற்கூறுகளை வழங்குகிறது.
- (a) g++ (b) getopt (c) opts (d) argv
- 110) _____ பைத்தான் நிரல் உள்ளீடு அல்லது வெளியீட்டிற்கான தேர்வு எழுத்துக்களின் சரமாகும்.
- (a) argv (b) options (c) long_options (d) getopt
- 111) _____ அளபுரு சரங்களின் பட்டியலுடன் செலுத்தப்படுகிறது.
- (a) argv (b) options (c) long_options (d) இவற்றில் எதுவுமில்லை
- 112) Long optionis-ன் செயலுருபைத் தொடர்ந்து _____ என்ற குறி இடம்பெற வேண்டும்.
- (a) '=' (b) ':' (c) ';' (d) ':'
- 113) பின்வரும் எது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தரவுகளின் தொகுப்பாகும்?
- (a) தரவுத்தளம் (b) DBMS (c) தகவல் (d) பதிவுகள்
- 114) SQLite எந்த தரவுத்தள அமைப்பைச் சார்ந்தது?
- (a) ஒற்றைக் கோப்பு (b) உறவுநிலை (c) படிநிலை (d) பொருள்நோக்கு தரவுத்தளம்
- 115) பின்வரும் எந்த கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு தரவுத்தளத்திலிருந்து பதிவுகளைப் பெற்றுத்தர பயன்படுகிறது?
- (a) சுட்டு (b) திறவுகோல் (c) Cursor (d) செருகும் புள்ளி
- 116) பதிவுகளில் உள்ள மதிப்புகளில் செய்யப்படும் மாற்றங்களை சேமிக்கப் பயன்படும் கட்டளை எது?
- (a) Save (b) Save As (c) Commit (d) Oblige
- 117) சில செயல்பாடுகளை SQL கட்டளைகள் செய்வதற்கு பின்வரும் எது இயக்கப்படுகிறது?
- (a) Execute() (b) Key() (c) Cursor() (d) run()
- 118) பின்வரும் எந்த சார்பு அட்டவணையிலுள்ள தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புலத்தின் பதிவுகளின் சராசரியைக் கொடுக்கிறது?
- (a) Add() (b) SUM() (c) AVG() (d) AVERAGE()
- 119) எந்த செயற்கூறு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புலத்தின் பெரிய மதிப்பைத் திருப்பி அனுப்பும்?
- (a) MAX() (b) LARGE() (c) HIGH() (d) MAXIMUM()
- 120) பின்வரும் எது முதன்மை அட்டவணை?
- (a) sqlite_master (b) sql_master (c) main_master (d) master_main
- 121) SQL- ல் மிகவும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் கூற்று எது?
- (a) cursor (b) select (c) execute (d) commit
- 122) பின்வரும் எந்த துணை நிலைக்கூற்று நகல்களைத் தவிர்க்கும்?
- (a) Distinct (b) Remove (c) Where (d) GroupBy
- 123) பயனர்கள் மற்றும் தரவுத்தளத்திற்கு இடையே உள்ள தொடர்புக்கு பயன்படும் மென்பொருள் எது?
- (a) தரவுத்தளம் (b) தரவுத்தள மேலாண்மை (c) செயற்கூறு (d) சரங்கள்
- 124) எளிய உறவுநிலை தரவுத்தள அமைப்பு எது?
- (a) CSV (b) Perl (c) SQLite (d) Ruby
- 125) ஒரு கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு எது?
- (a) cursor (b) connection (c) close (d) execute
- 126) SQL அல்லது SQLite க்கு கட்டளைகளை அனுப்ப எது தேவை?
- (a) Connection (b) execute (c) cursor (d) close
- 127) பைத்தானில் SQL கட்டளைகள் எத்தனை மேற்கோள் அடைப்புக் குறிகளுக்குள் சாரமாக வரையறுக்க வேண்டும்?
- (a) ஒன்று (b) இரண்டு (c) மூன்று (d) நான்கு
- 128) வெற்று அட்டவணை எளில் எந்த மதிப்பு பயன்படுத்தப்படும்?
- (a) 0 (b) 1 (c) Null (d) 2
- 129) SQLite ல் எந்த கட்டளையை அனுப்புவதன் மூலம் அட்டவணையில் தரவுகளை உள்ளிடலாம்?

- (a) "INSERT" (b) "SELECT" (c) WHERE (d) HAVING
- 130) எந்த செயற்கூறு கொடுக்கப்பட்ட SQL கட்டளையை செயல்படுத்தும்?
(a) cursor () (b) connect () (c) execute (d) close
- 131) எந்த SQL கட்டளைகளை பயன்படுத்தி அனைத்து தரவுகளையும் அட்டவணையில் இருந்து பெறுகிறது?
(a) connector (b) execute (c) Insert (d) cursor
- 132) தரவுத்தளத்திலிருந்து தரவை பெற பயன்படுத்தப்படுவது எது?
(a) INSERT (b) SELECT (c) WHERE (d) HAVING
- 133) எந்த செயற்கூறு அனைத்து வரிசைகளையும் தரவுத்தள அட்டவணையில் இருந்து பெற பயன்படுகிறது?
(a) fetch () (b) fetchrows () (c) fetchall () (d) fetchmany ()
- 134) எந்த வரிசையும் இல்லை என்றால் None மதிப்பை விடையாகக் கொடுக்கும் செயற்கூறு எது?
(a) fetch () (b) fetchrows () (c) fetchall () (d) fetchone ()
- 135) குறிப்பிட்ட எணிக்கையிலான பதிவுகளைக் காண்பிக்க எந்த செயற்கூறு பயன்படுகிறது?
(a) fetch () (b) fetchmany () (c) fetchall () (d) fetchmany ()
- 136) ஒரு குறிப்பிட்ட நெடுவரிசை அல்லது அட்டவணையில் உள்ள இரட்டிப்பு மதிப்புகளைத் தவிர்ப்பதற்கான எந்த கூற்று பயன்படுகிறது?
(a) DISTINCT (b) WHERE (c) GROUP BY (d) HAVING
- 137) எந்த கூற்றைப் பயன்படுத்தி, சில பைத்தான் தரவு இனங்களில் உள்ள பலத்தரவுகளை உள்ளிடலாம்?
(a) Insert (b) cursor (c) connector (d) execute
- 138) எந்த கூற்றானது குறிப்பிட்ட பதிவுகளைச் சுருக்கமான வரிசைகளைக் கொண்ட குழுவாக சேர்க்கிறது?
(a) WHERE (b) HAVING (c) GROUP BY (d) DISTINCT
- 139) விதைத்தொகுதியை ஏறுவரிசை அல்லது இறங்கு வரிசையில் வரிசையாக்கம் செய்ய உதவுகிறது
(a) GROUP BY (b) ORDER BY (c) WHERE (d) HAVING
- 140) AND, OR மற்றும் NOT செயற்கூறுகளுடன் இணைந்து செயல்படும் துணை நிலைக்கூற்று எது?
(a) HAVING (b) WHERE (c) ORDER BY (d) GROUP BY
- 141) பைத்தான் நிரலில் அனைத்து மாணவர்களின் சராசரி மதிப்பெண்ணைக் கண்டுபிடிக்க உதவும் கூற்று எது?
(a) COUNT () (b) AVG () (c) SUM () (d) MAX ()
- 142) ஒவ்வொரு நெடுவரிசையில் தலைப்புகளில் விவரங்களைக் கொண்டிருப்பது எது?
(a) cursor.description (b) cursor.connect (c) cursor.column (d) cursor.fieldname
- 143) _____ என்பது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தரவுகளின் தொகுப்பாகும்
(a) தரவுத்தளம் (b) பல்லுடகம் (c) செயற்கூறு (d) சரங்கள்
- 144) _____ தரவுகளை முறையான தரவுகோப்புகளாகவும் கணினியின் உட்புற நினைவகத்தில் கூட சேமித்து வைக்கும்
(a) SQL (b) MySQL (c) SQLite (d) Oracle
- 145) _____ ற்காக பைத்தான் சிறப்பான நூலகத்தை கொண்டுள்ளது
(a) MySQL (b) SQL (c) Oracle (d) SQLite
- 146) _____ என்பது அணுக வேண்டிய தரவுத்தளத்தின் பெயரை அனுப்புதல் என்பதாகும்
(a) தரவுத்தளத்தை (b) தரவுத்தளத்தை (c) தரவுத்தளத்தை (d) இவற்றில் இணைத்தல் உருவாக்குதல் நகலெடுத்தல் எதுவுமில்லை
- 147) _____ தரவுத்தளப் பதிவுகளை இணைக்கப் பயன்படுகிறது.
(a) connector (b) cursor (c) close (d) execute
- 148) SQL ன் அனைத்து கட்டளைகளையும் செயல்படுத்த _____ பயன்படுகிறது
(a) close (b) execute (c) connector (d) cursor

- 149) _____ என்ற புலம் "INTEGER PRIMARY Key" என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது
 (a) Emp_no (b) Null (c) Select (d) இவற்றில் எதுவுமில்லை
- 150) _____ கூற்று SQL - ல் மிக அதிகமாக பயன்படும் கூற்று ஆகும்
 (a) SELECT (b) INSERT (c) WHERE (d) HAVING
- 151) _____ செயற்கூறு முடிவுத் தொகுதியில் மீதம் உள்ள வரிசைகளில் எண்ணிக்கையைக் கொடுக்கும்.
 (a) fetchmany () (b) fetchall () (c) fetch () (d) fetchone
- 152) மடங்குகளை பயன்படுத்தாமல் இடைவெளிகளுடன் கூடிய உறுப்புகளின் _____ குறியீடு பயன்படுகிறது
 (a) "\n" (b) "\or" (c) \or? (d) Ilorl
- 153) _____ சிறப்பு சொல்லைப் பயன்படுத்தும் போது தனித்த மதிப்புகளை பெற முடியும்.
 (a) WHERE (b) DISTINCT (c) GROUP BY (d) HAVING
- 154) குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றும் பதிவுகளை மட்டுமே பிரித்தெடுக்க _____ துணைநிலை கூற்று பயன்படுகிறது
 (a) GROUP BY (b) HAVING (c) WHERE (d) DISTINCT
- 155) _____ மதிப்பீட்டு செயற்கூறுகள் விதைத்தொகுதிகளை ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நெடுவரிசை குழுக்களாக மற்ற பயன்படுகிறது
 (a) WHERE (b) DISTINCT (c) HAVING (d) GROUP BY
- 156) _____ துணை நிலைக்கூற்று குறிப்பிட்ட பிளாங்க்ளில் உள்ள தரவுகளை வரிசையாக்க SELECT கூற்றுடன் சேர்த்து பயன்படுகிறது
 (a) ORDER BY (b) WHERE (c) GROUP BY (d) HAVING
- 157) குழு சார்புகளைப் பொறுத்து தரவுகளை வடிகட்ட _____ துணைநிலை கூற்று பயன்படுகிறது
 (a) HAVING (b) WHERE (c) ORDER BY (d) GROUP BY
- 158) _____ சார்பு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நெடுவரிசையில் உள்ள மிகப்பெரிய மதிப்பு விடையாகக் கொடுக்கும்
 (a) COUNT () (b) AVG () (c) MAX () (d) SUM ()
- 159) _____ சார்பு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நெடுவரிசையில் உள்ள மிகச்சிறிய மதிப்பை விடையாகக் கொடுக்கும்
 (a) COUNT () (b) AVG () (c) MAX () (d) MIN ()
- 160) Sqlite 3 _____ வகையான இடைநிரப்பிகளை கொண்டுள்ளது
 (a) இரண்டு (b) மூன்று (c) நான்கு (d) ஆறு
- 161) ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அட்டவணைகளைச் சேர்த்து பைத்தானில் _____ மேற்கொள்ள முடியும்
 (a) வரிசையை (b) நெடுவரிசையை (c) வினவலை (d) கட்டளை

****ALL THE BEST ****

K . ELAMATHI, M.Sc.,M.Ed.,M.Phil.,
 COMPUTER INSTRUCTOR,
 GHSS, KARUNKUZH

GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL , KARUNKUZH**COMPUTER SCIENCE**

12th Standard

Date : 17-Nov-19

கணினி அறிவியல்

Reg.No. :

--	--	--	--	--	--

2 MARK QUESTIONS :

Exam Time : 01:30:00 Hrs

Total Marks : 102

51 x 2 = 102

- 1) CSV கோப்பு என்றால் என்ன?
- 2) பைத்தான் மூலம் CSV கோப்பை படிப்பதற்கான இரு வழிகளை குறிப்பிடுக.
- 3) கோப்பின் கொடாநிலை முறைமைகளை குறிப்பிடுக.
- 4) next() செயற்கூறின் பயன்பாடு என்ன?
- 5) csv கோப்பில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட நெடுவரிசையை எவ்வாறு வரிசையாக்கம் செய்வாய்? எடுத்துக்காட்டுத் தருக.
- 6) CSV கோப்புகளை flat file எனவும் அழைக்கலாம்? ஏன்?
- 7) CSV கோப்பின் பயன் யாது?
- 8) CSV கோப்பில் உள்ள புலத்தின் தரவுகள் காற்புள்ளியை கொண்டிருக்கும் நோக்கம் யாது?
- 9) விரிவாக்கம் -
 - (i) CSV
 - (ii) CRLF
- 10) பைத்தானில் கோப்பு செயல்பாடானது படிநிலைகளை எழுதுக.
- 11) CSV கோப்பினை திறக்கும் open கட்டளை எவ்வாறு கொடுக்கப்படல் வேண்டும்?
- 12) CSV கோப்பினை திறக்கும் மூன்று முறைமைகளை எழுதுக.
- 13) உரை முறைமை மற்றும் இருமநிலை முறைமையின் வேறுபாட்டை எழுதுக.
- 14) பைத்தானில் ஏன் தேவையற்ற நினைவுக் பகுதியை சேமிக்கும் வசதி உள்ளது?
- 15) open () செயற்கூறுடன் கொடுக்கப்படும் with கூற்றின் பயன் யாது?
- 16) close () செயற்கூறின் பயன்யாது?
- 17) reader () செயற்கூறு-சிறுகுறிப்பு வரைக.
- 18) csv.register-dialect () செயற்கூறுகை பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.
- 19) dialect என்றால் என்ன?
- 20) பட்டியல் என்றால் என்ன?
- 21) sort () செயற்கூறுவின் பயன் யாது?
- 22) sort () மற்றும் sorter () செயற்கூறுவின் வேறுபாட்டை எழுதுக.
- 23) CSV கோப்பையை dictionary மூலம் எவ்வாறு படிப்பாய்?
- 24) DicReader எவ்வாறு வேலை செய்கிறது?
- 25) ordered.dict என்றால் என்ன?
- 26) writer () மற்றும் writerow () செயற்கூறின் வேறுபாட்டை எழுதுக.
- 27) கோப்பினில் மாற்றம் செய்தல் என்றால் என்ன?
- 28) CSV கோப்பில் புதிய வரிசையை சேர்க்கும் பைத்தான் நிரலை எழுதுக.
- 29) skipintialspace அளபுரு பயன்படுத்துவதன் நோக்கம் என்ன?
- 30) வரிமுறிப்பான் - சிறுகுறிப்பு வரைக.
- 31) பைத்தான் CSV கோப்பு ஏற்றுக்கொள்ளம் வரி முறிப்பான்களை எழுதுக.
- 32) Dictionary-யின் திறவுகோலாக பயன்படுத்துவது எது?
- 33) Scripting மொழிக்கும் மற்ற நிரலாக்க மொழிக்கும் உள்ள தத்துவார்த்தா வேறுபாடு யாது?
- 34) தொகுப்பான் மற்றும் வருமொழி மாற்றியை வேறுபடுத்துக.
- 35) விரிவாக்கம் தருக
 - (i) SWIG
 - (ii) MinGW

- 36) கூறுநிலைகளின் பயன் யாது?
- 37) cd கட்டளையின் பயன் யாது? எடுத்துக்காட்டு தருக.
- 38) Scripting மொழி என்றால் என்ன? அவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் மொழிகள் யாவை?
- 39) உரைஇடுதல் என்றால் என்ன?
- 40) தேவையற்ற மதிப்புகளை சேகரித்தல் என்றால் என்ன?
- 41) கூறுநிலை என்றால் என்ன?
- 42) தரவுத்தளத்தைப் பயன்படுத்தும் பயனர்களை குறிப்பிடவும்.
- 43) தரவுத்தளத்தை இணைக்க பயன்படும் முறைகள் யாவை? எடுத்துக்காட்டு தருக.
- 44) புலத்தை "INTEGER PRIMARY KEY" என அறிவிப்பதன் நன்மை என்ன?
- 45) அட்டவணையில் பதிவுகளை விரிவுபடுத்துவதற்கான கட்டளையை எழுதுக. எடுத்துக்காட்டு தருக.
- 46) தரவுத்தள அட்டவணையிலிருந்து அனைத்து பதிவுகளையும் பெறுவதற்கான வழிமுறை எது?
- 47) Select வினவல் என்றால் என்ன? அதன் பயன் யாது?
- 48) SQL ல் துணைநிலை கூற்றுகள் யாவை?
- 49) மதிப்பீட்டு சார்புகள் யாவை?
- 50) MAX () மற்றும் MIN () செயற்கூறுகள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக
- 51) அட்டவணைகள் பட்டியல்களை காண்பிப்பதற்கு தேவையான நிரலை எழுதுக

***** ALL THE BEST *****

K . ELAMATHI, M.Sc.,M.Phil.,M.Ed.,
COMPUTER INSTRUCTOR,
GHSS, KARUNKUZZHI,
CUDDALURE DISTRICT
